

Creativ-Holz Sonntag, Neuschönburger Str. 128, 08132 Mülsen

Neuschönburger Str. 128
08132 Mülsen
Tel. 037204-6800
Funk 0175-4122302
Fax 03222-1159720
www.haustueren-chs.de
tuerundfenster@arcor.de

Prüfklima nach DIN EN 1121 und Toleranzklasse nach DIN EN 1530

| Prüfklima nach DIN EN 1121: | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Prüfklima | Prüfdauer | Tür innen | | Tür außen | |
| | | Lufttemp. | rel. Feuchte | Lufttemp | rel. Feuchte |
| a | 28 Tage | 23°C | 30% | 18°C | 50% |
| b | 28 Tage | 23°C | 30% | 13°C | 65% |
| c | 28 Tage | 23°C | 30% | 3°C | 85% |
| d | 7 Tage | 23°C | 30% | -15°C | -- |
| e | 24 Std. | 20-30°C | -- | 80°C | -- |

| Toleranzklasse nach DIN EN 1530 | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|------|----------|
| Klasse | Verdrehung | Durchbiegung | | Planheit |
| | | längs | quer | |
| 1 | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 0,6 mm |
| 2 | 8 mm | 8 mm | 4 mm | 0,4 mm |
| 3 | 4 mm | 4 mm | 2 mm | 0,3 mm |
| 4 | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 0,2 mm |

Weitere Informationen und Details finden Sie auch unter www.haustueren-chs.de. Bitte besuchen Sie uns dort.